




ДЖИ ВИ ЭР
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



CARBOTEX

Удилища **Спиннинги**
Катушки **Леска**
Нахлыст **Поплавки**
Аксессуары **Одежда**



SCIERRA

ДИЛЕРСКИЙ КАТАЛОГ



8-985-389-2007 МТС

8-925-178-2676 Мега

8-926-172-0035

www.jwr.ru

jwr@jwr.ru

AGILITY™

- HTG™ 'hybrid tech grips' provide a superior grip and comfortable handle.
- Graphite composite construction for a lightweight feel.
- 4+1 instant anti-reverse bearing.
- Machined and anodized aluminum spool.

HTG™
 Hybrid Tech Grips

NEW
 New for 2014

Артикул	Reel	Lenght	Pcs.	Power	Bearing
1292286	30	6'0" (1,80 m)	2	M (3,5-17,5 г)	5
1301968	30	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 г)	5
1292287	35	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 г)	5
1292288	40	7'0" (2,10 m)	2	M (3,5-17,5 г)	5

CONTENDER®

- Lightweight graphite composite blank with cork handles.
- Stainless steel guides and graphite reel seat.
- 3+1 instant anti-reverse bearing.
- Cold Forged Aluminum™ spool for added strength.
- Oversized Magna bail wire for increased durability.

Артикул	Reel	Lenght	Pcs.	Power	Bearing
1236808	30	6'0" (1,80 m)	2	M (3,5-17,5 г)	4
1236809	35	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 г)	4
1236810	35	7'0" (2,10 m)	2	M (3,5-17,5 г)	4

CRUSADER™

- Tubular glass rod with cork handles.
- 1 Ball bearing.
- Cold Forged Aluminum™ spool for added strength.
- Smooth multi-disc drag system.
- Ported spool for a lightweight reel.

Артикул	Reel	Lenght	Pcs.	Power	Bearing
1236804	30	6'0" (1,80 m)	2	M (3,5-17,5 г)	1
1236805	35	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 г)	1
1236806	35	7'0" (2,10 m)	2	M (3,5-17,5 г)	1



Арт. 1255809



Арт. 1255810



Арт. 1255797



Арт. 1147705

Артикул	Модель	Reel	Lenght	Pcs.	Power	Pre-Spooled	Bait	
1255809	TroutspKit	Форель	30	5'6" (1,68 m)	2	UL (1-7 г)	4 LB.	Powerbait® Trout Dough
1255810	WaleyspKit	Судак	30	5'9" (1,77 m)	2	M (3,5-17,5 г)	6 LB.	Powerbait® Minnows and Grubs
1255797	BassspKit	Окунь	30	5'9" (1,77 m)	2	M (3,5-17,5 г)	8 LB.	Powerbait® Worms and Lizards
1147705	SflyKit	Нахлыст	FLY	8'0" (2,40 m)	3	M (6/7 WT)	25 yds.	Assorted



Арт. 1187275

Bass

- Available in baitcast or spinning reel models.
- Includes Berkley® Powerbait® shaky worms and lizards, crankbait and bass buster spinner grubs.



Арт. 1292388

Fly

- Shakespeare® 1094 Fly reel pre-spooled with backing and weight forward fly line.
- Includes Berkley Gulp!® Crickets, assorted flies and strike indicators.



Арт. 1187276

Trout

- Includes Berkley® Powerbait® biodegradable trout dough, inline trout spinner baits, float rigs and bottom rigs.



Арт. 1203134

Walleye

- Includes Berkley® Powerbait® minnows and grubs, night-crawler harness rig, jig heads and live bait tackle.
- Available in 5' or 6'6" rods.

Артикул	Модель	Reel	Lenght	Pcs.	Power	Bearings	Pre-Spooled	
1187275	CMFBASS	Окунь	35	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 г)	1	8 LB.
1292388	CMFFLY	Нахлыст	6WT	8'0" (2,40 m)	2	6/7 WT	-	#6 Weight Forward Fly Line
1187276	CMFTROUT	Форель	25	5'6" (1,68 m)	2	L (3,5-14 г)	1	4 LB.
1203134	CMFWALLEYE	Судак	30	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 г)	1	6 LB.

Sigma



1262647

1262651

байтраннер
1262670



Артикул		0 1 2 m/mm	(Ⓢ)	MAX DRAG kg	SPARE 0 1 2 m/mm	RATIO		
1262647	Sigma 30 FD	110/0,25	FD	8,5	150/0,30	5.2:1	70 cm	330
1262648	Sigma 35 FD	85/0,30	FD	10	185/0,35	5.2:1	74 cm	350
1262649	Sigma 40 FD	140/0,40	FD	10	185/0,35	5.2:1	74 cm	400
1262650	Sigma 30 RD	75/0,30	RD	6,5	150/0,30	5.2:1	70 cm	340
1262651	Sigma 35 RD	65/0,35	RD	9	165/0,25	5.2:1	74 cm	350
1266039	Sigma 40 RD	140/0,40	RD	9	120/0,20	5.2:1	74 cm	420
1262668	Sigma 30 FS	210/0,25	FS	10	145/0,28	5.0:1	62 cm	319
1262669	Sigma 40 FS	185/0,28	FS	12	230/0,36	5.0:1	74 cm	336
1262670	Sigma 60 FS	275/0,36	FS	16	140/0,40	5.1:1	82 cm	489

Omni



1262640

1262645

байтраннер
1262667




Артикул		0 1 2 m/mm	(Ⓢ)	MAX DRAG kg	SPARE 0 1 2 m/mm	RATIO		
1262578	Omni 20 FD	175/0,20	FD	7,5	175/0,20	5.5:1	67 cm	240
1262639	Omni 30 FD	140/0,40	FD	7	140/0,40	5.2:1	68 cm	260
1262640	Omni 40 FD	110/0,50	FD	10	110/0,50	5.2:1	69 cm	280
1262643	Omni 20 RD	175/0,20	RD	5,5	175/0,20	5.2:1	67 cm	240
1262644	Omni 30 RD	140/0,40	RD	7	140/0,40	5.2:1	68 cm	280
1262645	Omni 40 RD	85/0,40	RD	7	85/0,40	5.2:1	69 cm	290
1262665	Omni 30 FS	165/0,25	FS	10	165/0,25	5.0:1	62 cm	281
1262666	Omni 40 FS	145/0,28	FS	12	145/0,28	5.0:1	74 cm	294
1262667	Omni 60 FS	230/0,36	FS	16	230/0,36	5.1:1	82 cm	438

Ugly Stik Lite®

For those who want the legendary toughness of an Ugly Stik in a lighter rod.

Triple Built Blank Design

- Graphite inner core for strength.
- E-Glass middle layer for flexibility.
- Graphite outer layer for added sensitivity.



All Ugly Stik Lite Rods Feature:

- Howald Process Triple-Built™ blank construction with added graphite for lighter weight and smaller diameters.
- Stainless steel guides with stainless steel inserts.
- Authentic Ugly Stik® Clear Tip® design.

Ugly Stik Lite Rods

Артикул	Length	Pcs.	Power	Lure Wt.	Line Wt.
1149519	5'6" (1,68 m)	2	L (3,5-14 r)	1/8-1/2	4-8
1149522	6'0" (1,80 m)	2	M (3,5-17,5 r)	1/8-5/8	6-15
1149525	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 r)	1/8-5/8	6-15
1149528	7'0" (2,10 m)	2	M (3,5-17,5 r)	1/8-5/8	6-15

AGILITY™



- 96% IM-8 graphite construction for lightweight, sensitive blanks.
- Titanium color frames with gold color stainless steel inserts.
- Top grade cork handles with composite butt cap.

Agility Rods

Артикул	Length	Pcs.	Power	Lure Wt.	Line Wt.
1149378	5'6" (1,68 m)	2	L (1,75-10 r)	1/16-3/8	4-8
1149382	6'0" (1,80 m)	2	M (3,5-14 r)	1/8-1/2	6-12
1149385	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-14 r)	1/8-1/2	6-12
1149386	7'0" (2,10 m)	2	M (3,5-14 r)	1/8-1/2	6-12

EXCURSION®



New for 2014

- Graphite construction for a lighter more sensitive rod.
- Stainless Steel Guides with stainless steel inserts.
- Cork handles.

Excursion Rods

Артикул	Length	Pcs.	Power	Lure Wt.	Line Wt.
1149458	6'0" (1,80 m)	2	M (3,5-17,5 r)	1/8-5/8	6-12
1149459	6'6" (1,98 m)	2	M (3,5-17,5 r)	1/8-5/8	6-12
1149460	7'0" (2,10 m)	2	M (3,5-17,5 r)	1/8-5/8	6-12

Micro Series



New for 2014

- Graphite construction for a lighter more sensitive rod.
- Stainless Steel Guides with stainless steel inserts.
- Cork handles.
- Hook keeper.

Micro Series Rods

Артикул	Length	Pcs.	Power	Lure Wt.	Line Wt.
1149482	5'6" (1,68 m)	2	L (1,75-10 r)	1/16-3/8	4-8
1149483	6'6" (1,98 m)	2	L (1,75-10 r)	1/16-3/8	4-10
1149411	7'0" (2,10 m)	2	L (1,75-10 r)	1/16-3/8	4-10



Pegasus



Серия «неубиваемых» телескопических удилищ, изготовленная из высоко-модульного карбона по технологии «24 Line Concept». Эта современная технология заключается в одновременном крестообразном переплетении 24 прядей высококачественного карбонового волокна с использованием минимального количества связующего. Прочностные характеристики и надёжность удилищ, изготовленных таким способом, по достоинству оценили многие итальянские спортсмены. Превосходные по дизайну, удилища этой серии обладают умеренно-быстрым строем и малым весом. Комель удилища имеет специальное анти-скользящее покрытие, позволяющее надёжно удерживать удилище в любую погоду. Эта серия представлена двумя типами удилищ - для глухой и бегущей оснастки. Оснащённые удилища оборудованы универсальным катушкодержателем. Облегчённые кольца SiC на высоких лапках подчёркивают принадлежность этой серии к классу болонских удилищ. Увеличенное число пропускных колец позволяет равномерно распределять нагрузки, что существенно снижает число нежелательных сходов. Это удилище, без сомнения, займёт достойное место в арсенале любого рыбака-поплавочника.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2495500	5,00 м	222 г	5	5-30 г	1,15 м	Карбон
2495600	6,00 м	338 г	6	5-30 г	1,15 м	Карбон
2495700	7,00 м	464 г	7	5-30 г	1,15 м	Карбон
2495800	8,00 м	590	8	5-30 г	1,15 м	Карбон

Fissa



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2496400	4,00 м	176 г	4	5-30 г	1,17 м	Карбон
2496500	5,00 м	258 г	5	5-30 г	1,17 м	Карбон
2496600	6,00 м	376 г	6	5-30 г	1,17 м	Карбон

Legati

Anniversario

Серия маховых удилищ из высокомодульного карбона T30. Отличный баланс, малый вес и лучшее соотношение «цена-качество».



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2504060	6,00 м	254 г	6	5-20 г	1,26 м	Карбон
2504070	7,00 м	354 г	7	5-20 г	1,26 м	Карбон
2504080	8,00 м	461 г	8	5-20 г	1,26 м	Карбон

Удилища серии Forza сделаны из высокомодульного карбона с использованием современной технологии «X Carbon wrapping»Ю, которая позволяет увеличить прочностные характеристики удилища за счёт X-образной навивки и сильной рыбы. Специальное антискользкое покрытие, нанесённое на комель удилища, позволяет надёжно удерживать удилище при любых погодных условиях, а оснащение бланка кольцами SiC и универсальным катушкодержателем предполагает использование любых видов лески.

Forza



Fissa

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2502050	5,00 м	233 г	5	10-50 г	1,31 м	Карбон
2502060	6,00 м	321 г	6	10-50 г	1,31 м	Карбон
2502070	7,00 м	447 г	7	10-50 г	1,31 м	Карбон



Legati

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2503040	4,00 м	180 г	4	10-50 г	1,33 м	Карбон
2503050	5,00 м	290 г	5	10-50 г	1,33 м	Карбон

Знаменитая «неломаемая» Unica. Удилища этой серии изготовлены по новой технологии S-Curve (многослойное сочетание карбоновых и стеклопластиковых волокон с графитом высокой плотности) и обладают непревзойдённой прочностью. Серия выполнена в двух вариантах - оснащённом и неоснащённом. Оснащённый вариант: кольца SiC в титановой оправе, два разгрузочных кольца, универсальный катушкодержатель.

Unica Edition



Fissa

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2505050	5,00 м	210 г	5	5-20 г	1,25 м	Карбон
2505060	6,00 м	310 г	6	5-20 г	1,25 м	Карбон
2505070	7,00 м	420 г	7	5-20 г	1,25 м	Карбон
2505080	8,00 м	540 г	8	5-20 г	1,25 м	Карбон



Legati

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2550140	4,00 м	166 г	4	5-20 г	1,29 м	Карбон
2550150	5,00 м	251 г	5	5-20 г	1,30 м	Карбон
2550160	6,00 м	348 г	6	5-20 г	1,30 м	Карбон

Zenit



Профессиональная серия телескопических удилищ, выполненных из высококомодульного карбона. Эта серия отличается жёстким строем и малым весом. Прочностные характеристики отвечают самым высоким стандартам. На комле удилища нанесено специальное антискользящее покрытие для дополнительного комфорта при ловле в ненастную погоду. Широкая линейка длин позволяет подобрать нужное удилище для любых условий ловли - от малых речек и прудов до каналов и водохранилищ. Это высококлассное удилище идеально подойдёт и для ходовой ловли. Серия выполнена в двух вариантах: неоснащённый; оснащённый - кольца SiC в титановой оправе, два разгрузочных кольца, универсальный катушкодержатель.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2488160	6,00 м	308 г	6	30 г	1,34 м	Карбон
2488170	7,00 м	398 г	7	30 г	1,34 м	Карбон

Zenit Fissa



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2488250	5,00 м	285 г	5	30 г	1,37 м	Карбон
2488260	6,00 м	364 г	6	30 г	1,37 м	Карбон
2488270	7,00 м	454 г	7	30 г	1,38 м	Карбон

Zenit Anelli Legati

Набор Спиннинговый-1



Набор спиннинговый:

- удилище спиннинговое телескопическое 1,37 м
- катушка с леской
- коробка для снастей
- аксессуары

Артикул

1938.102

IN2 Tele Pole Kit



Практичные композитные удилища для поплавочной ловли. Верхнее колено оснащено резиновым амортизатором и коннектором для крепления оснастки. В комплекте также мотовило с оснасткой и экстрактор. Готовая снасть для начинающих рыболовов.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1985.4	4,00 м		4			Композит

Серия маховых удилищ профессионального класса, изготовленных из высокомолекулярного карбона IM7. Удилища имеют малый вес и превосходно сбалансированы. Жёсткий бланк и клеенный монолитный хлыстик позволяют управлять легчайшими оснастками, а значительный запас прочности материала придаёт уверенности при вываживании. Рекомендованы как для любительской, так и для спортивной поплавочной ловли.

Carbon Competition



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2519050	5,00 м	202 г	5	до 25 г	1,42 м	Карбон
2519060	6,00 м	277 г	6	до 25 г	1,42 м	Карбон
2519070	7,00 м	368 г	7	до 25 г	1,42 м	Карбон
2519080	8,00 м	430 г	8	до 25 г	1,42 м	Карбон

Лёгкие, отлично сбалансированные проводочные удилища для ловли с дальним отпуском поплавка. Оснащены кольцами со вставками из оксида алюминия на длинных лапках и универсальным катушкодержателем.

Carbon Bolognese



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2512140	4,00 м	185 г	4	до 20 г	1,30 м	Карбон
2512150	5,00 м	250 г	5	до 20 г	1,30 м	Карбон
2512160	6,00 м	390 г	6	до 20 г	1,30 м	Карбон

Серия стеклопластиковых телескопических удилищ. Современный стеклопластик неприхотлив в обращении и имеет значительный запас прочности. Специальное антискользящее покрытие, нанесённое на комель удилища, придаёт дополнительный комфорт при ловле в ненастную погоду. Популярная серия выполнена в трёх вариантах, два из которых мы вам предлагаем:

- неоснащённом - Fissa (хлыстик снабжён колечком для удобной смены оснасток);
- оснащённом - Legati (кольца SiC, универсальный катушкодержатель).

Delta



Fissa

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2060400	4,00 м	240 г	4	5-20 г	1,15 м	Стеклопл.
2060500	5,00 м	356 г	5	5-20 г	1,15 м	Стеклопл.
2060600	6,00 м	506 г	6	5-20 г	1,15 м	Стеклопл.



Legati

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2062300	3,00 м	162 г	3	5-20 г	1,15 м	Стеклопл.
2062400	4,00 м	236 г	4	5-20 г	1,15 м	Стеклопл.
2062500	5,00 м	386 г	5	5-20 г	1,20 м	Стеклопл.



В связи с возросшей популярностью ловли на матчевые удилища, а также применение различных видов ловли с применением водоналивных поплавков, сбирулино, бомбард, компания Lineaeffe представляет вам широкую линейку удилищ предназначенных для этих видов ловли. Эти удилища позволят вам «достать» крупную рыбу на расстояниях, которые раньше были не доступны. Будь-то трофейный карп или форель. Бланки этих удилищ изготовлены из высокомодульного карбона и способны оказать сопротивление достойному трофею. Все удилища оснащены облегченными кольцами SiC и позволяют использовать любые виды лесок и плетёнок.

Warrior



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2809420	4,20 м	306 г	7	15-25 г	1,31 м	Карбон



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2809421	4,20 м	334 г	5	20-30 г	1,31 м	Карбон

Ulisse



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2868440	4,50 м	388 г	5	40-80 г	1,34 м	Карбон

Escape



Телескопическое удилище из высокомодульного карбона для донной ловли. Обладает жёстким строем наряду с малым весом и хорошим балансом. Усиленные кольца SiC позволяют использовать любые виды лесок. Интегрированный катушкодержатель и рукоять из флекса создают дополнительный комфорт во время ловли. Удобство при транспортировке по достоинству оценят любители ловли карповых видов рыб. Серия выполнена в двух вариантах:

- Ghiera - усиленные кольца SiC с металлическим бандажом;
- Legati - облегченые кольца SiC с мягкой стыковкой колен.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2704361	3,60 м	360 г	7	2,75 lb	0,83 м	Карбон

Legati

Spring



В связи с возросшей популярностью компактных удилищ для карповой ловли, компания «Lineaeffe» выпустила новую серию телескопических удилищ из высокомодульного карбона для карповой ловли. **Spring** дополняет линейку удилищ серии **Escape** и расширяет возможности рыболовов. Жесткий параболический строй, малый вес и компактность - воплощение основных требований современных рыболовов к карповым снастям. Техническое исполнение также не вызывает нареканий - разделённая рукоять из флекса, мягкая стыковка колен, кольца со вставками SiC, обливной тюльпан с рабочей поверхностью 180°, универсальный интегрированный катушкодержатель.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2704436	3,60 м	330 г	7	3 lb	1,11 м	Карбон
2704439	3,90 м	380 г	7	3 lb	1,11 м	Карбон

Серия телескопических удилищ из карбона с перекрёстным плетением. Надёжные и прочные Free Spirit помогут справиться с крупным трофеем даже при использовании тонких оснасток. Серия выполнена в яркой цветовой гамме в 3-х вариантах:

- неоснащённом - Fissa (хлыстик снабжён колечком для удобной смены оснасток);
- оснащённом - Ghiera (усиленные кольца SiC, винтовой катушкодержатель);
- оснащённом - Legati (кольца SiC, универсальный катушкодержатель).



Free Spirit



Fissa

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2411600	6,00 м	480 г	6	10-30 г	1,16 м	Карбон



Ghiera

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2412400	4,00 м	301 г	4	10-30 г	1,19 м	Карбон



Legati

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2413400	4,00 м	232 г	4	10-30 г	1,15 м	Карбон
2413500	5,00 м	426 г	5	10-30 г	1,15 м	Карбон
2413600	6,00 м	550 г	6	10-30 г	1,20 м	Карбон

Элитная серия маховых и болонских удилищ с оригинальным итальянским дизайном из высокомодульного карбона T-30 со спиралевидной укладкой. Perfetta имеет отлично сбалансированный бланк с высоким «спортивным» комлем, умеренно-жесткий строй и значительный запас прочности. Антискользящее покрытие комля и небольшой вес удилища обеспечивают необходимый комфорт даже при длительной ловле.



Perfetta



Fissa

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2486900	9,00 м	650 г	9	5-20 г	1,36 м	Карбон

Серия карповых удилищ, средней ценовой группы, имеет высокую прочность и лёгкий вес, а также удобную транспортную длину за счёт трёхчастного исполнения. Прекрасно подходит для сверхдальних забросов, что позволяет ловить самую осторожную и крупную рыбу.

Pronto Carp



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2707390	3,90 м	610 г	3	3 lb	1,36 м	Карбон

Evil II



Карповые удилища эконом-класса, представлена двухчастной моделью. Классический матово-чёрный дизайн, разделённая рукоять из флекса, усиленные стыки, кольца со вставками SiC.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2722360	3,60 м	390 г	2	3 lb	1,85 м	Карбон

Dialex



Телескопические удилища из композитных материалов с хорошими рабочими характеристиками и стильным дизайном.



Артикул	Длина	Тест
30879	4,00 м	5-15 г
30880	5,00 м	5-15 г
30881	6,00 м	5-15 г

Power Wind



Серия недорогих телескопических удилищ. Лёгкий композитный бланк, нескользящее покрытие комля.



Артикул	Длина	Вес
30492	4,00 м	214 г
30494	5,00 м	352 г

Удильник для отвесного блеснения



Телескопический карбоновый бланк, лёгкие кольца, пробковая рукоять. Может использоваться как и бортовая удочка для ловли с лодки.



Артикул	Длина	Тест
29235	0,60 м	medium
29237	0,40 м	heavy



V-System Spin



Топовая серия спиннингов быстрого строя. Оптимальное сочетание дальности и чувствительности. Бланк из высокомолекулярного карбона 40Т, кольца SiC, рукоять из высококачественной пробки и флекса EVA. В комплекте жёсткий пластиковый тубус.

Артикул	Длина, м	Тест
OKR-001110	3,00	10-30
OKR-001111	3,00	10-40



Alumina Spin



Серия карбоновых удилищ умеренно-быстрого строя. Бланк из карбона 24Т - удачное сочетание надёжности и чувствительности. Увеличенное количество облегчённых колец со вставками SiC для оптимального распределения нагрузки. «Обтекаемый» тюльпан, исключая захлёсты, и комбинированная рукоять из пробки и флекса EVA с удобным захватом позволяют выполнять силовые забросы.

Артикул	Длина, м	Вес	Тест
20462	2,40	170	5-25
20464	2,70	190	5-25
20468	3,00	230	5-25
20463	2,40	185	10-40
20465	2,70	210	10-40
20469	3,00	250	10-40



Zeon Spin



Серия первоклассных удилищ быстрого строя. Изготовлены из высокомолекулярного карбона 36Т. Чувствительный бланк, кольца со вставками из оксида титана, катушкодержатель с верхним прижимом, комбинированная рукоять из высококачественной пробки и флекса EVA. Серия представлена широкой линейкой длин и тестов.

Артикул	Длина, м	Вес	Тест
OKR-001270	2,10	150	5-25
OKR-001280	2,40	170	5-25
OKR-001290	2,70	190	5-25
OKR-001300	3,00	230	5-25
OKR-001271	2,10	160	10-40
OKR-001281	2,40	185	10-40
OKR-001291	2,70	210	10-40
OKR-001282	2,40	200	20-60
OKR-001292	2,70	230	20-60

Trion Pro



Серия удильц Trion Pro подходит для разнообразной ловли благодаря широкому выбору длин и тестов. Бланк удильца выполнен из карбона 24Т, что придаёт ему лёгкость и высокую чувствительность. А для большего комфорта рукоять выполнена из прорезиненной пробки. Все удильца поставляются в защитных чехлах.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1251827	1,65 м	81 г	2	2-15 г	0,83 м	Карбон 24Т
1251828	1,80 м	100 г	2	5-20 г	0,90 м	Карбон 24Т
1251830	2,10 м	122 г	2	10-25 г	1,05 м	Карбон 24Т
1251832	2,40 м	178 г	2	10-40 г	1,20 м	Карбон 24Т
1251833	2,76 м	201 г	2	15-40 г	1,38 м	Карбон 24Т
1251834	1,80 м	114 г	2	7-25 г	0,90 м	Карбон 24Т

- ✓ Бланк удильца из карбона 24Т.
- ✓ Кольца SS 304.
- ✓ Рукоять из прорезиненной пробки.
- ✓ Защитный чехол.

Deceiver



Серия прочных удильц идеально воплотивших в себе отношение цены и качества. Бланк удильца выполнен из карбона, имеет рукоять из пробки и поставляется в защитном мешке.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1251820	1,65 м	93 г	2	2-10 г	0,83 м	Карбон
1251821	1,80 м	125 г	2	5-25 г	0,90 м	Карбон
1251822	1,80 м	137 г	2	12-27 г	0,90 м	Карбон
1251823	2,10 м	136 г	2	10-25 г	1,05 м	Карбон
1251824	2,40 м	182 г	2	10-35 г	1,20 м	Карбон
1251825	1,80 м	140 г	2	10-25 г	0,90 м	Карбон
1251826	2,40 м	165 г	2	10-35 г	1,20 м	Карбон

- ✓ Высокомодульный карбон с перекрёстным плетением.
- ✓ Высококачественные кольца.
- ✓ Рукоять из натуральной пробки.
- ✓ Защитный чехол.

Pro Touch



Серия небольших спиннинговых удильц выполненных из стекловолокна с эргономичной рукоятью из пробки.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1251815	1,80 м	205 г	2	2-10 г	0,90 м	Стеклопласт.
1251816	1,80 м	149 г	2	5-25 г	0,90 м	Стеклопласт.
1251817	2,10 м	177 г	2	12-27 г	1,05 м	Стеклопласт.
1251818	2,40 м	245 г	2	10-25 г	1,20 м	Стеклопласт.
1251819	1,80 м	150 г	2	10-25 г	0,90 м	Стеклопласт.

- ✓ Бланк удильца из стекловолокна.
- ✓ Высококачественные кольца.
- ✓ Рукоять из натуральной пробки.



Ugly Stik Custom Graphite



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1585.21	2,10 м	170 г	2	10-25 г	1,10 м	Карбон IM-9
1585.24	2,40 м	195 г	2	10-25 г	1,25 м	Карбон IM-9
1585.27	2,70 м	205 г	2	10-25 г	1,40 м	Карбон IM-9
1585.3	3,00 м	225 г	2	10-25 г	1,56 м	Карбон IM-9
1587.21	2,10 м	175 г	2	15-40 г	1,10 м	Карбон IM-9
1587.24	2,40 м	215 г	2	15-40 г	1,25 м	Карбон IM-9
1587.27	2,70 м	220 г	2	10-25 г	1,40 м	Карбон IM-9
1588.3	3,00 м	245 г	2	30-60 г	1,56 м	Карбон IM-9
1589.3	3,00 м	-	2	40-80 г	1,56 м	Карбон IM-9
1589.241	2,40	-	2	50-100 г	1,25 м	Карбон IM-9
1589.301	3,00 м	-	2	50-100 г	1,56 м	Карбон IM-9

- ✓ Бланк из высокомодульного карбона IM-9.
- ✓ Оригинальные кольца Fuji-SiC.
- ✓ Расстановка колец по «Концепции» Fuji.
- ✓ Классический катушкодержатель Fuji.
- ✓ Рукоять из натуральной пробки.
- ✓ Соединение колен Overslide.

Shakespeare[®]
 SINCE 1897

Ugly Stik Lite

Высококачественные удилища выполненные по запатентованной технологии Артура Говальда говорят сами за себя. Лёгкий и тонкий бланк спиннинга Ugly Stik Lite создан для спортивной рыбалки и подходит для ловли от окуня и форели до щуки и молодого лосося.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1155996	2,10 м	297 г	2	18-50 г	1,08 м	Комп. Говальда
1155997	2,40 м	302 г	2	20-50 г	1,24 м	Комп. Говальда
1155998	2,70 м	306 г	2	25-60 г	1,39 м	Комп. Говальда

- ✓ Кольца из оксида алюминия.
- ✓ Классический графитовый катушкодержатель.
- ✓ Рукоять из натуральной пробки.
- ✓ Соединение колен Overslide.

Trion Spin

Лёгкие, отлично сбалансированные спиннинги быстрого строя. Прекрасно передают любые изменения в движении приманки. Бланк из высокомодульного карбона имеет специальное покрытие для защиты от механических повреждений. Первокласная фурнитура.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1597.21	2,10 м	154 г	2	10-35 г	1,09 м	Карбон
1597.24	2,40 м	188 г	2	10-35 г	1,24 м	Карбон
1597.27	2,70 м	204 г	2	10-35 г	1,39 м	Карбон
1597.3	3,00 м	232 г	2	10-35 г	1,55 м	Карбон
1596.195	1,95 м	120 г	2	5-20 г	1,01 м	Карбон
1596.21	2,10 м	124 г	2	5-20 г	1,09 м	Карбон
1596.27	2,70 м	168 г	2	5-20 г	1,39 м	Карбон
1596.3	3,00 м	186 г	2	5-20 г	1,55 м	Карбон
1595.27	2,70 м	140 г	2	2-15 г	1,39 м	Карбон
1585.3	3,00 м	154 г	2	2-15 г	1,55 м	Карбон

- ✓ Высокомодульный карбон с перекрёстным плетением.
- ✓ Кольца со вставками SiC.
- ✓ Классический катушкодержатель.
- ✓ Рукоять из натуральной пробки.
- ✓ Соединение колен Overslide.

Shakespeare[®]
 SINCE 1897

Odyssey

Shakespeare®
 SINCE 1897

- ✓ Кольца со вставками SiC.
- ✓ Классический катушкодержатель.
- ✓ Рукоять из натуральной пробки.
- ✓ Соединение колен Overslide.

Широка серия бюджетных карбоновых спиннингов умеренно-быстрого строя. Любые тесты, любые длины, любые условия ловли.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1590.3	3,00 м	160 г	2	2-15 г	1,55 м	Карбон
1591.27	2,70 м	172 г	2	5-20 г	1,39 м	Карбон
1592.21	2,10 м	158 г	2	10-35 г	1,09 м	Карбон
1592.24	2,40 м	186 г	2	10-35 г	1,24 м	Карбон
1592.3	3,00 м	240 г	2	10-35 г	1,55 м	Карбон

Light
 Medium
 Medium/Heavy

IN2

Shakespeare®
 SINCE 1897

- ✓ Кольца из оксида алюминия.
- ✓ Классический катушкодержатель.
- ✓ Разделённая рукоять из флекса EVA.
- ✓ Соединение колен Push-in.

IN2 Combo и IN2 Boat Rod удилица с универсальным тестом, колоссальным запасом прочности и хорошими бросковыми качествами.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1426.27	2,70 м	313 г	2	40-100 г	1,40 м	Композит
1426.3	3,00 м	344 г	2	40-100 г	1,54 м	Композит

Combo



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1424.18	1,80 м	272 г	2	200-500 г	0,95 м	Композит

Boat Rod



10 Kilos и **Unica Spin** - это топовая линейка спиннингов умеренно быстрого строя. В процессе изготовления было достигнуто оптимальное соотношение чувствительности и непревзойдённой прочности бланка и удилица в целом. Эти двухсекционные спиннинги оснащены облегчёнными кольцами со вставками SiC, максимально увеличенный внутренний диаметр колец в сочетании со строем увеличивают дальность заброса до 30% по сравнению с классическими спиннингами. Вставки колец дают возможность работы с любыми видами плетёнок. Оригинальная концепция бондажа колец позволяет не нагружать дополнительно бланк в местах их крепления. При этом рабочие свойства бланка используются в полной мере, что особенно актуально при вываживании трофейных экземпляров. Эргономичная рукоять удилица выполнена из натуральной португальской пробки.

10 Kilos Spinning



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2837719	1,95 м	150 г	2	5-20 г	1,00 м	Карбон
2837721	2,10 м	162 г	2	5-20 г	1,10 м	Карбон
2837727	2,70 м	229 г	2	5-20 г	1,38 м	Карбон
2837821	2,10 м	167 г	2	10-30 г	1,10 м	Карбон
2837824	2,40 м	200 г	2	10-30 г	1,25 м	Карбон
2837827	2,70 м	245 г	2	10-30 г	1,39 м	Карбон

Unica Spin



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2836319	1,95 м	150 г	2	5-25 г	1,00 м	Карбон
2836321	2,10 м	162 г	2	5-25 г	1,10 м	Карбон
2836327	2,70 м	229 г	2	5-25 г	1,38 м	Карбон
2836421	2,10 м	167 г	2	10-55 г	1,10 м	Карбон
2836424	2,40 м	200 г	2	10-55 г	1,25 м	Карбон
2836427	2,70 м	245 г	2	10-55 г	1,39 м	Карбон

Re-Action



Серия недорогих композитных спиннингов для ловли на мелкие блёсны, воблеры и микроджиг. Чувствительный монолитный хлыстик отлично передаёт осторожные поклёвки. Классический катушкодержатель, рукоять из флекса EVA, кольца со вставками из оксида алюминия.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2827424	2,40 м	200 г	2	5-18 г	1,25 м	Карбон
2827427	2,70 м	240 г	2	8-25 г	1,40 м	Карбон

Rapid Spin



Лёгкие, прочные, отлично сбалансированные спиннинги быстрого строя. Прекрасно передают любые изменения в движении приманки. Бланк из высоко-модульного карбона 40Т. Кольца со вставками SiC, рукоять из первоклассной пробки.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2837421	2,10 м	167 г	2	5-20 г	1,10 м	Карбон
2837424	2,40 м	181 г	2	5-20 г	1,25 м	Карбон
2837427	2,70 м	194 г	2	5-20 г	1,40 м	Карбон
2837521	2,10 м	183 г	2	10-30 г	1,10 м	Карбон
2837524	2,40 м	189 г	2	10-30 г	1,25 м	Карбон
2837527	2,70 м	203 г	2	10-30 г	1,40 м	Карбон

Monoboat, Seaboat и **Sea Dream** - три серии одночастных удильщ из цельного стеклопластика с ручкой из флекса EVA. Оснащены универсальным катушкодержателем и керамическими кольцами. Очень удобные и неприхотливые удильща этих серий могут применяться как бортовые и донные снасти, а яркая расцветка делает их заметными даже в тёмное время суток.



Monoboat



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Материал
2241120	1,20 м	180 г	1	100-200 г	Стеклопласт.

Sea Dream



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Материал
2243120	1,20 м	136 г	1	50-100 г	Стеклопласт.

Стеклопластиковые штекерные спиннинги с рукоятью из флекса EVA, клас-сическим катушкодержателем и усиленными кольцами SiC практичны и не вызывают нареканий. Нижнее кольцо увеличено в диаметре для более дальнего заброса. Параболический строй в сочетании с жёсткостью позволяют бороться с очень крупной рыбой.

Donau Pro Cast



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2286121	2,10 м	160 г	2	50-100 г	1,10 м	Стеклопласт.
2286124	2,40 м	200 г	2	50-100 г	1,25 м	Стеклопласт.
2286127	2,70 м	230 г	2	50-100 г	1,40 м	Стеклопласт.
2286130	3,00 м	260 г	2	50-100 г	1,55 м	Стеклопласт.

Prisma Spin

Серия недорогих спиннингов из композитных материалов. Удилища неприхотливы в эксплуатации, обеспечивают достойное сопротивление рыбе при вываживании и при этом обладают хорошими бросковыми качествами. Обеспечат вам комфортную рыбалку в любых условиях. Большой выбор длин и тестов.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2827521	2,10 м	124 г	2	10-30 г	1,10 м	Композит
2827524	2,40 м	160 г	2	10-30 г	1,24 м	Композит
2827527	2,70 м	220 г	2	10-30 г	1,41 м	Композит
2827621	2,10 м	160 г	2	30-60 г	1,10 м	Композит
2827624	2,40 м	204 г	2	30-60 г	1,24 м	Композит
2827627	2,70 м	280 г	2	30-60 г	1,41 м	Композит
2827630	3,00 м	330 г	2	30-60 г	1,56 м	Композит
2827721	2,10 м	200 г	2	50-100 г	1,10 м	Композит
2827724	2,40 м	240 г	2	50-100 г	1,24 м	Композит
2827727	2,70 м	300 г	2	50-100 г	1,41 м	Композит
2827730	3,00 м	355 г	2	50-100 г	1,56 м	Композит



Metal Spin



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2240827	2,70 м	300 г	2	30-60 г	1,40 м	Композит
2240830	3,00 м	320 г	2	30-60 г	1,55 м	Композит
2240927	2,70 м	350 г	2	40-80 г	1,40 м	Композит
2240930	3,00 м	370 г	2	40-80 г	1,55 м	Композит



Python



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2834421	2,10 м	184 г	2	10-30 г	1,10 м	Карбон
2834421	2,40 м	195 г	2	10-30 г	1,25 м	Карбон
2834421	2,70 м	225 г	2	10-30 г	1,40 м	Карбон
2834421	3,00 м	260 г	2	10-30 г	1,55 м	Карбон



Серия недорогих композитных спиннингов с широкой линейкой длин и тестов. Спиннинги оснащены кольцами с керамическими вставками, графитовым катушкодержателем и рукоятью из флекса EVA. Надёжные и практичные удилища по разумной цене.

Dialex Spin



Артикул	Длина	Тест
30814	2,40 м	10-40 г

Мощные лодочные спиннинги с прочным композитным бланком и усиленными кольцами со вставками из оксида алюминия. Удилища оснащены надёжным катушкодержателем и удобной рукоятью из флекса EVA.

Dialex Sea Boat



Артикул	Длина	Тест
30836	2,40 м	100-250 г

Omni Telescopic



- ✓ Кольца из оксида алюминия.
- ✓ Классический графитовый катушкодержатель.
- ✓ Рукоять из флекса EVA.

Недорогие телескопические спиннинги с универсальными тестами для начинающих рыболовов.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1194.27	2,70 м	225 г	6	10-30 г	0,58 м	Композит
1194.3	3,00 м	295 г	6	10-30 г	0,61 м	Композит
1195.24	2,40 м	190 г	6	20-40 г	0,55 м	Композит
1195.27	2,70 м	225 г	6	20-40 г	0,59 м	Композит
1195.3	3,00 м	255 г	7	20-40 г	0,62 м	Композит
1197.27	2,70 м	-	7	40-60 г	0,59 м	Композит
1197.3	3,00 м	-	8	40-60 г	0,59 м	Композит
1199.27	2,70 м	-	6	60-100 г	0,66 м	Композит
1199.3	2,70 м	-	7	60-100 г	0,65 м	Композит

Drago / Lord



Серия стеклопластиковых телескопических удильцев оснащённых универсальными катушкодержателями и керамическими кольцами. Удильца этой серии занимают минимум места в багажнике и могут применяться для большинства видов ловли. Огромный выбор длин позволят сделать правильный выбор.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2024240	2,40 м	170 г	6	20-50 г	0,53 м	Стеклопласт.
2024270	2,70 м	195 г	7	20-50 г	0,58 м	Стеклопласт.
2024300	3,00 м	260 г	7	20-50 г	0,60 м	Стеклопласт.

Hurricane, **Carbon Boat** и **Pacific Spiral** - три серии карбоновых телескопических удильцев для донной ловли. Спиральная укладка карбоновых волокон придаёт удильцам жёсткий строй, что в сочетании с вершинкой из цельного стекловолокна позволяет делать дальние забросы тяжёлых приманок. Жёсткость и упругость карбона окажет достойное сопротивление крупной рыбе, а оснащение удильца усиленными кольцами со вставкой SiC позволяет использовать любые виды лесок и плетёнок. Окрашенная в яркие цвета вершинка удильца не только облегчает визуальный контроль за снастью, но и позволяет использовать удильца как фидер тяжёлой категории.



Hurricane



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2861240	2,40 м	307 г	5	150-300 г	0,67 м	Карбон
2861270	2,70 м	328 г	5	150-300 г	0,71 м	Карбон
2861300	3,00 м	417 г	6	150-300 г	0,74 м	Карбон

Carbon Boat



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2234427	2,70 м	380	6	70-150 г	0,90 м	Карбон

Hard Spin



Две линейки стеклопластиковых спиннингов с мощными тестами. Превосходные удильца для тяжёлой донной снасти, а также для трофейной и морской рыбалки.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
2839024	2,40 м	400 г	2	100-250 г	1,25 м	Стеклопласт.
2839027	2,70 м	390 г	2	100-250 г	1,40 м	Стеклопласт.
2839124	2,40 м	416 г	2	200-500 г	1,25 м	Стеклопласт.
2839127	2,70 м	425 г	2	200-500 г	1,40 м	Стеклопласт.

Trinity
okuma

Trinity описание:

- 3 шарикоподшипника
- Графитовая шпуля
- Обычная рукоять



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоемкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
TNR-20	TNR-20	5,0 : 1	3BB	340 м/0,15 мм; 240 м/0,18 мм; 200 м/0,20 мм	GR	GR	ABS
TNR-30	TNR-30	5,0 : 1	3BB	360 м/0,20 мм; 230 м/0,25 мм; 160 м/0,30 мм	GR	GR	ABS
TNF-40	TNF-40	4,5 : 1	3BB	270 м/0,30 мм; 200 м/0,35 мм; 150 м/0,40 мм	GR	GR	ABS
TNR-40	TNR-40	4,5 : 1	3BB	270 м/0,30 мм; 200 м/0,35 мм; 150 м/0,40 мм	GR	GR	ABS

Silvara pro

okuma

Silvara Pro это:

- Графитовый корпус и ротор
- EOS: запатентованная эллиптическая передача
- Мультидисковая система тормоза
- 1 шарикоподшипник
- Графитовая шпуля



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоемкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
SVP-15	SVP-15	5,0 : 1	1BB	220 м/0,12 мм; 150 м/0,15 мм; 100 м/0,18 мм	GR	GR	GR
SVP-20	SVP-20	5,0 : 1	1BB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,15 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	GR
SVP-30	SVP-30	5,0 : 1	1BB	220 м/0,20 мм; 140 м/0,25 мм; 100 м/0,30 мм	GR	GR	GR
SVP-40	SVP-40	5,0 : 1	1BB	170 м/0,30 мм; 130 м/0,35 мм; 100 м/0,40 мм	GR	GR	GR
SVPR-15	SVPR-15	5,0 : 1	1BB	220 м/0,12 мм; 150 м/0,15 мм; 100 м/0,18 мм	GR	GR	GR
SVPR-20	SVPR-20	5,0 : 1	1BB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,15 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	GR
SVPR-30	SVPR-30	5,0 : 1	1BB	220 м/0,20 мм; 140 м/0,25 мм; 100 м/0,30 мм	GR	GR	GR
SVPR-40	SVPR-40	5,0 : 1	1BB	170 м/0,30 мм; 130 м/0,35 мм; 100 м/0,40 мм	GR	GR	GR

Tritan



Tritan описание:

- EOS: запатентованная эллиптическая передача
- 3+1 шарикоподшипников
- Мгновенный стопор обратного хода Quick-set
- Анодированная алюминиевая шпуля
- Мультидисковая система
- Точеная бронзовая шестерня
- RESII: сбалансированная компьютером система стабильности ротора
- Обычная рукоятка
- Запасная шпуля



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
TT-20	TT-20	5,0 : 1	2BB + 1RB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,15 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	AL
TT-30	TT-30	5,0 : 1	2BB + 1RB	220 м/0,20 мм; 140 м/0,25 мм; 100 м/0,30 мм	GR	GR	AL
TT-40	TT-40	5,0 : 1	2BB + 1RB	170 м/0,30 мм; 130 м/0,35 мм; 100 м/0,40 мм	GR	GR	AL
TTR-20	TTR-20	5,0 : 1	2BB + 1RB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,15 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	AL
TTR-30	TTR-30	5,0 : 1	2BB + 1RB	220 м/0,20 мм; 140 м/0,25 мм; 100 м/0,30 мм	GR	GR	AL
TTR-40	TTR-40	5,0 : 1	2BB + 1RB	170 м/0,30 мм; 130 м/0,35 мм; 100 м/0,40 мм	GR	GR	AL

Hexana



Hexana описание:

- EOS: запатентованная эллиптическая передача
- 5+1 шарикоподшипников
- Мгновенный стопор обратного хода Quick-set
- Анодированная алюминиевая шпуля
- Мультидисковая система с войлоком
- Точеная бронзовая шестерня
- RESII: сбалансированная компьютером система стабильности ротора
- Запасная шпуля
- Алюминиевая ручка
- Thick bail for 30-55



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
HXR-20	HXR-20	5,0 : 1	5BB + 1RB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,15 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	AL
HXR-40	HXR-40	5,0 : 1	5BB + 1RB	170 м/0,30 мм; 130 м/0,35 мм; 100 м/0,40 мм	GR	GR	AL

- 3 шарикоподшипника из высоколегированной нержавеющей стали
- Роликовый подшипник обгонной муфты (мгновенный стопор обратного хода)
- Многопозиционный фрикцион с плавной регулировкой
- Графитовая шпуля с бортиком из алюминия
- Запасная графитовая шпуля
- Корпус из ударопрочного облегченного металлографита покрыт антикоррозийным напылением
- Бронзовая шестерня
- Антискручивающий ролик лескоукладывателя
- Система абсолютной балансировки ротора RES II
- Ось из высокоуглеродистой стали
- Эллиптическая передача в возвратно-поступательном механизме оси, обеспечивающая оптимально ровную укладку лески
- Сбалансированная ручка
- Возможность переустановки под правую/левую руку
- Надежная фиксация дужки лескоукладывателя в открытом положении исключает самосброс и обрыв лески при силовом забросе



Secutor
okuma



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоемкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
STF-15	STF-15	5,0 : 1	2 + 1	100 м/0,18 мм	GR	GR	GR
STF-20	STF-20	5,0 : 1	2 + 1	130 м/0,20 мм	GR	GR	GR
STR-15	STR-15	5,0 : 1	2 + 1	100 м/0,18 мм	GR	GR	GR
STR-20	STR-20	5,0 : 1	2 + 1	130 м/0,20 мм	GR	GR	GR

ОСТАНА

Остана описание

- EOS: запатентованная эллиптическая передача
- 7 шарикоподшипников
- Мгновенный стопор обратного хода Quick-set
- Мультидисковая система с войлоком
- Точеная бронзовая шестерня
- RESII: сбалансированная компьютером система стабильности ротора
- Запасная алюминиевая шпуля
- Точеная рукоять
- Модели 30/40 с задним фрикционом имеют двойную рукоять



Oktanа
okuma



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоемкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
OTR-20	OTR-20	5,0 : 1	7BB + 1RB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,15 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	AL
OTR-30	OTR-30	5,0 : 1	7BB + 1RB	220 м/0,20 мм; 140 м/0,25 мм; 100 м/0,30 мм	GR	GR	AL



Compressa



- 3 шарикоподшипника
- Алюминиевая шпуля
- Обычная рукоять



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
CP-20	CP-20	5,0 : 1	3BB	340 м/0,15 мм; 240 м/0,18 мм; 200 м/0,20 мм	GR	GR	AL
CPR-20	CPR-20	5,0 : 1	3BB	340 м/0,15 мм; 240 м/0,18 мм; 200 м/0,20 мм	GR	GR	AL
CPR-30	CPR-30	5,0 : 1	3BB	360 м/0,20 мм; 230 м/0,25 мм; 160 м/0,30 мм	GR	GR	AL
CPR-40	CPR-40	4,5 : 1	3BB	270 м/0,30 мм; 200 м/0,35 мм; 150 м/0,40 мм	GR	GR	AL



Spector



- 14 шарикоподшипников из высоколегированной нержавеющей стали
- Роликовый подшипник обгонной муфты (мгновенный стопор обратного хода)
- Мощный многопозиционный фрикцион с плавной регулировкой
- Кованая алюминиевая шпуля
- Запасная алюминиевая шпуля
- Корпус из ударопрочного облегченного металлографита
- Высокоточная бронзовая шестерня
- Ось из высокоуглеродистой стали
- Эллиптическая передача в возвратно-поступательном механизме оси, обеспечивающая максимально ровную укладку лески
- Червячная передача в возвратно-поступательном механизме оси
- Точная силовая ручка
- Возможность переустановки ручки под правую/левую руку
- Надежная фиксация дужки лескоукладывателя в открытом положении исключает самосброс и обрыв лески при силовом забросе



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули
ST-65	ST-65	5,1 : 1	13 + 1	240 м/0,40 мм

Cimeron pro



- Облегченный эллипс корпус из алюминия (конструкция AlumiLite)
- Высокоточная бронзовая шестерня
- Антизакручивающий ролик лесоукладывателя, покрытый твердосплавным хромом
- Ось из высокоуглеродистой стали
- Эллиптическая передача в возвратно-поступательном механизме оси, обеспечивающая оптимально ровную укладку лески
- Алюминиевая ручка шарнирного типа
- Возможность переустановки под правую/левую руку
- Надежная фиксация дужки лесоукладывателя в открытом положении исключает самосброс и обрыв лески при силовом забросе



EOS
ELLIPTICAL
OSCILLATION
SYSTEM

ALC
AlumiLite
Construction

EFR II
EVEN FLOW ROLLER

HYDRO-BLOCK

QUICK SET
ANTI-REVERSE

RES II
ROTOR EQUALIZING SYSTEM



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
CIP-20	CIP-20	5,0 : 1	4BB + 1RB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,18 мм; 130 м/0,20 мм	AL	GR	AL

Zeon



Zeon это:

- Графитовый корпус и ротор
- 5 шарикоподшипников
- EOS: запатентованная эллиптическая передача

EOS
ELLIPTICAL
OSCILLATION
SYSTEM

RES II
ROTOR EQUALIZING SYSTEM

QUICK SET
ANTI-REVERSE

HYDRO-BLOCK

EFR II
EVEN FLOW ROLLER

X-TRA SPOOL



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
ZR-20	ZR-20	5,0 : 1	4BB + 1RB	220 м/0,15 мм; 150 м/0,18 мм; 130 м/0,20 мм	GR	GR	AL

Longbow II



Longbow II это:

- Байтраннер
- 6 шарикоподшипников из высоколегированной нержавеющей стали
- Роликовый подшипник обгонной муфты (мгновенный стопор обратного хода)
- Надежный многопозиционный фрикцион с плавной регулировкой
- Точная облегченная алюминиевая шпуля
- Запасная графитовая шпуля
- Корпус из ударопрочного облегченного металлографита покрыт антикоррозийным напылением
- Высокоточная бронзовая шестерня
- Антискручивающий ролик лескоукладывателя
- Система абсолютной балансировки ротора RES II
- Ось из высокоуглеродистой стали
- Складная алюминиевая ручка
- Возможность переустановки под правую/левую руку
- Надежная фиксация дужки лескоукладывателя в открытом положении исключает самосброс и обрыв лески при силовом забросе



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
LBII-30	LBII-30	5,0 : 1	5 + 1	150 м / 0,25 мм	GR	GR	AL
LBII-60	LBII-60	4,5 : 1	5 + 1	190 м / 0,40 мм	GR	GR	AL

Silvara pro baitfeeder



Silvara Pro baitfeeder это:

- Байтраннер
- 1 шарикоподшипник из высоколегированной нержавеющей стали
- Многопозиционный фрикцион с плавной регулировкой
- Система абсолютной балансировки ротора RES II
- Графитовая шпуля
- Корпус из ударопрочного облегченного металлографита покрыт антикоррозийным напылением
- Бронзовая шестерня
- Антискручивающий ролик лескоукладывателя
- Складная ручка
- Возможность переустановки под правую/левую руку
- Надежная фиксация дужки лескоукладывателя в открытом положении исключает самосброс и обрыв лески при силовом забросе



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Ротор	Шпуля
SVPB-30	SVPB-30	5,0 : 1	1BB	220 м/0,20 мм; 140 м/0,25 мм; 100 м/0,30 мм	GR	GR	GR
SVPB-40	SVPB-40	5,0 : 1	1BB	170 м/0,30 мм; 130 м/0,35 мм; 100 м/0,40 мм	GR	GR	GR
SVPB-45	SVPB-45	4,5 : 1	1BB	160 м/0,35 мм; 130 м/0,40 мм; 90 м/0,45 мм	GR	GR	GR
SVPB-55	SVPB-55	4,5 : 1	1BB	260 м/0,35 мм; 200 м/0,40 мм; 120 м/0,50 мм	GR	GR	GR

Тусир

Тусир это:

- 3 шарикоподшипника
- Мгновенный стопор обратного хода Quick-set
- Точеные бронзовые механизмы
- Регулируемая система 6-pin Velocity Control
- Мультидисковая карбонитовая система
- Система Hi-Rise
- Сбалансированная двойная рукоять
- Корпус катушки легко открыть для быстрой замены шпули



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Шпуля
TY-200LX	TY-200LX	6,2 : 1	3BB + 1RB	190 м/0,25 мм; 140 м/0,30 мм; 100 м/0,35 мм	GR	AL

Nemesis

Nemesis это:

- Легкодоступный Spool Access Port
- Лесоукладыватель с покрытием нитридом титана
- Мультидисковая система тормоза Carbonite
- 7 шарикоподшипников из нержавеющей стали
- Антискручивающий ролик лесоукладывателя
- Точеные механизмы из меди
- ALC: жесткий алюминиевый корпус
- Регулируемая система Velocity Control
- Безинерционная шпуля Hi-Rise на моделях «W»
- LX представляет катушки под левую руку



Артикул	Модель	Передаточное число	Количество подшипников	Лесоёмкость шпули	Корпус	Шпуля
NS-200LX	NS-200LX	6,2 : 1	7BB + 1RB	190 м/0,25 мм; 140 м/0,30 мм; 100 м/0,35 мм	AL	AL Hi-Res

Carbotex Original

BFT CARBOTEX®
Balázs Filament Technologies

Артикул 100м	Артикул 150м	Диаметр	Тест
4800	4150	0,100 мм	1,75 кг
4801	4151	0,120 мм	2,15 кг
4802	4152	0,145 мм	2,65 кг
4803	4153	0,160 мм	3,65 кг
4804	4154	0,180 мм	4,50 кг
4805	4155	0,205 мм	5,65 кг
4806	4156	0,220 мм	6,70 кг
4807	4157	0,255 мм	8,45 кг
4808	4158	0,270 мм	9,95 кг
4809	4159	0,300 мм	12,25 кг
4810	4160	0,325 мм	14,15 кг
4811	4161	0,355 мм	16,20 кг
4812	4162	0,400 мм	20,25 кг
4813	4163	0,450 мм	23,80 кг
4814	4164	0,500 мм	29,40 кг
4815	4165	0,600 мм	33,60 кг
4816	4166	0,700 мм	39,00 кг

Уникальная леска из комплексного полиамидного сополимера с карбоновой структурой (технология защищена патентом). Чрезвычайно прочная, с малым растяжением и большой чувствительностью при передаче поклевки. Имеет точную калибровку по всей длине, допустимое отклонение в диаметре не более 3 микрон. Обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета и агрессивных химических соединений, содержащихся в воде. Специальное покрытие обеспечивает идеально гладкую поверхность и минимальное трение в кольцах. Леска Carbotex не впитывает воду, а значит, сохраняет свою прочность в воде. Имеет шестикратную сопротивляемость абразивным воздействиям. Сохраняет рабочие качества длительное время.

Цвет: пепельно-серый

Упаковка: 5 шт.



Низкая видимость в воде
Подходит для пресной и солёной воды



Carbotex Coated

BFT CARBOTEX®
Balázs Filament Technologies

Артикул 100м	Артикул 150м	Диаметр	Тест
4850	4350	0,100 мм	1,90 кг
4851	4351	0,120 мм	2,30 кг
4852	4352	0,145 мм	2,80 кг
4853	4353	0,160 мм	3,80 кг
4854	4354	0,180 мм	4,65 кг
4855	4355	0,205 мм	5,75 кг
4856	4356	0,220 мм	6,85 кг
4857	4357	0,255 мм	8,60 кг
4858	4358	0,270 мм	10,10 кг
4859	4359	0,300 мм	12,40 кг
4860	4360	0,325 мм	14,25 кг
4861	4361	0,355 мм	16,35 кг
4862	4362	0,400 мм	20,40 кг
4863	4363	0,450 мм	23,95 кг
4864	4364	0,500 мм	29,55 кг
4865	4365	0,600 мм	33,80 кг
4866	4366	0,700 мм	39,20 кг

Уникальная леска из комплексного полиамидного сополимера с карбоновой структурой (технология защищена патентом). Чрезвычайно прочная, с малым растяжением и большой чувствительностью при передаче поклевки. Специальный состав, используемый для пропитки лески, не только покрывает поверхность, но и проникает внутрь молекулярной структуры лески. Результатом такого покрытия является уникальная абразивная стойкость. Леска не деформируется при контакте с подводными объектами (комьями, корягами, ракушечником и т.п.). Ещё одним преимуществом является то, что значительно выросла узловая прочность (на 10%-15%), а также увеличилась дальность заброса.

Цвет: насыщенно-серый

Упаковка: 5 шт.



Защита от абразивных воздействий
Подходит для пресной и солёной воды

Леска DSC® (Double Silicone Coating - двойное силиконовое покрытие) кардинально изменила все основные параметры рыболовной лески. Все монофильные лески впитывают воду во время рыбной ловли. Это приводит к потере до 50% изначальной прочности лески. С помощью уникальной технологии DSC® на поверхности лески создается тончайший защитный слой, который предотвращает впитывание воды. Леска Carbotex DSC® сохраняет свою линейную и узловую прочность, находясь в воде даже длительное время. Специальный слой также защищает леску от абразивных воздействий и увеличивает срок её службы.

Цвет: серебристо-серый

Упаковка: 5 шт.



Уникальный защитный слой
Подходит для пресной и солёной воды



Применение специальной добавки позволило инженерам создать сверхчувствительную леску с минимальной растяжимостью. Новая Carbotex Sensitive обеспечит вам максимальный контроль на всём участке от конца удилища до крючка. Вы сможете своевременно реагировать на самые осторожные поклевки и использовать самые лёгкие приманки.

Цвет: дымчато-серый

Упаковка: 5 шт.



Сверхчувствительность
для максимального контроля
Подходит для пресной и солёной воды

Carbotex DSC

CARBOTEX **BFT**
Balázs Filament Technologies

Артикул 100м	Артикул 150м	Диаметр	Тест
4755	4900	0,100 мм	1,95 кг
4756	4901	0,120 мм	2,35 кг
4757	4902	0,145 мм	2,90 кг
4758	4903	0,160 мм	3,90 кг
4759	4904	0,180 мм	4,75 кг
4760	4905	0,205 мм	5,85 кг
4761	4906	0,220 мм	6,90 кг
4762	4907	0,255 мм	8,75 кг
4763	4908	0,270 мм	10,25 кг
4764	4909	0,300 мм	12,55 кг
4765	4910	0,325 мм	14,30 кг
4766	4911	0,355 мм	16,50 кг
4767	4912	0,400 мм	20,60 кг
4768	4913	0,450 мм	24,15 кг
4769	4914	0,500 мм	29,75 кг
4770	4915	0,600 мм	33,95 кг
4771	4916	0,700 мм	39,40 кг

Carbotex Sensitive

CARBOTEX **BFT**
Balázs Filament Technologies

Артикул 100м	Артикул 150м	Диаметр	Тест
6370	6400	0,100 мм	1,85 кг
6371	6401	0,120 мм	2,25 кг
6372	6402	0,145 мм	2,75 кг
6373	6403	0,160 мм	3,70 кг
6374	6404	0,180 мм	4,55 кг
6375	6405	0,205 мм	5,70 кг
6376	6406	0,220 мм	6,75 кг
6377	6407	0,255 мм	8,50 кг
6378	6408	0,270 мм	10,05 кг
6379	6409	0,300 мм	12,30 кг
6380	6410	0,325 мм	14,20 кг
6381	6411	0,355 мм	16,25 кг
6382	6412	0,400 мм	20,30 кг
6383	6413	0,450 мм	23,85 кг
6384	6414	0,500 мм	29,50 кг
6385	6415	0,600 мм	33,70 кг
6386	6416	0,700 мм	39,10 кг



Серия специальных «целевых» лесок, предназначенных для ловли определённых видов рыб. Точность диаметра, прочность в узлах, долговечность – все эти важнейшие качества являются обязательными для всех лесок серии, при этом каждая леска имеет специфические характеристики и цветовое исполнение, оптимальные для конкретного способа ловли. Каждый рыбак сможет подобрать себе леску нужного цвета с необходимыми параметрами растяжимости, чувствительности, скорости погружения, разрывной нагрузки.

Упаковка: 5 шт.



Speciment Carp

Артикул	Диаметр	Тест
5101	0,250 мм	6,30 кг
5102	0,280 мм	7,70 кг
5103	0,300 мм	8,30 кг
5104	0,320 мм	9,70 кг
5105	0,350 мм	11,40 кг
5106	0,400 мм	13,90 кг

Карп / 350 м
 Цвет: коричневый



Speciment Boilie Line

Артикул	Диаметр	Тест
5201	0,250 мм	6,50 кг
5202	0,280 мм	7,80 кг
5203	0,300 мм	8,50 кг
5204	0,320 мм	10,10 кг
5205	0,350 мм	11,70 кг
5206	0,400 мм	14,20 кг

Бойл / 350 м
 Цвет: чёрный



Speciment Pike

Артикул	Диаметр	Тест
5301	0,280 мм	7,30 кг
5302	0,300 мм	7,70 кг
5303	0,320 мм	8,20 кг
5304	0,350 мм	10,10 кг
5305	0,400 мм	12,90 кг

Щука / 350 м
 Цвет: тёмно-зелёный



Speciment Pike-Perch

Артикул	Диаметр	Тест
5401	0,200 мм	4,60 кг
5402	0,220 мм	4,80 кг
5403	0,250 мм	5,90 кг
5404	0,280 мм	7,30 кг
5405	0,300 мм	7,70 кг

Судак / 350 м
 Цвет: тёмно-серый



Speciment Catfish

Артикул	Диаметр	Тест
5501	0,400 мм	14,50 кг
5502	0,450 мм	18,20 кг
5503	0,500 мм	22,00 кг
5504	0,600 мм	24,60 кг

Сом / 0,40 – 350 м; 0,45 – 300 м
 0,50 – 200 м; 0,60 – 200 м
 Цвет: прозрачный



Speciment Fluor

Артикул	Диаметр	Тест
5601	0,250 мм	5,90 кг
5602	0,300 мм	7,90 кг
5603	0,350 мм	10,30 кг
5604	0,400 мм	13,10 кг

Флуор / 350 м
 Цвет: флуор-жёлтый

Нахлыстовый набор

В комплекте:

катушка;
бэкинг, шнур, подлесо;
удилище нахлыстовое 2,70 м AFTM 6/7

Артикул

1155454

Shakespeare®

SINCE 1897



Удилища высокого качества отвечающие всем требованиям современной нахлыстовой рыбалке. Поставляются в защитном кожухе.



Sigma Fly



- ✓ Лёгкий карбоновый бланк.
- ✓ Кольца из оксида титана на лапках из нержавеющей стали.
- ✓ Рукоять из пробки класса АА.
- ✓ Защитный кожух.

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1270424	2,55 м	112 г	4		0,68 м	Карбон
1270425	2,70 м	116 г	4		0,72 м	Карбон
1270426	2,70 м	120 г	4		0,72 м	Карбон
1270427	2,85 м	125 г	4		0,76 м	Карбон

Omni Fly



- ✓ Рукоять из пробки.
- ✓ Высококачественный кольца.
- ✓ Часть колец крепятся на одной лапке.

Артикул	Длина	Вес	Секции	Тест	Длина собр.	Материал
1276149	2,85 м	145 г	2		1,48 м	Карбон
1276150	2,85 м	156 г	2		1,48 м	Карбон

Первоначальная серия нахлыстовых удилищ Odyssey достигла массовых и существенных продаж за 4 года. Серия удилищ Odyssey XT стала популярной за счёт обновлённых технологий. Все бланки имеют 3 секции, за счёт этого достигнут идеальный строй этих удилищ. Все они также поставляются в жёстком кардуровом чехле.

Odyssey XT Fly

Shakespeare®

SINCE 1897



Артикул	Длина	Вес	Секции	Класс	Длина собр.	Материал
1216327	2,85 м	150 г	3	WT7	0,95 м	Карбон

- ✓ Кольца «змейка» на одной лапке, входное - со вставкой из оксида алюминия.
- ✓ Графитовый катушкодержатель.
- ✓ Рукоять Revers Wells(210-255) и Full Wells(270-315) из натуральной пробки.
- ✓ Соединение колен Push-in.

Trion XT Fly

Shakespeare®
 SINCE 1897

Серия нахлыстовых удилищ Trion XT представляет топовую категорию удилищ в коллекции SHAKESPEARE для ловли нахлыстом. Строй этих удилищ был усовершенствован для более точного и дальнего заброса. Версии до 2,40 м включительно выполнены в трёх секционном варианте, тогда как остальные имеют четыре секции. Это заметно помогает при транспортировке, при этом без потерь в строе в сравнении с двух секционными удилищами. Все они также поставляются в жёстком кардуровом чехле.



Артикул	Длина	Вес	Секции	Класс	Длина собр.	Материал
1216359	2,55 м	120 г	4	WT5	0,68 м	Карбон
1216361	2,70 м	130 г	4	WT5	0,72 м	Карбон
1216362	2,70 м	130 г	4	WT6	0,72 м	Карбон
1216363	2,70 м	130 г	4	WT8	0,72 м	Карбон
1216364	2,85 м	140 г	4	WT6	0,76 м	Карбон
1216365	2,85 м	140 г	4	WT7	0,76 м	Карбон

- ✓ Кольца «змейка» на одной лапке, входное - со вставкой из оксида алюминия.
- ✓ Графитовый катушкодержатель.
- ✓ Рукоять Revers Wells(210-255) и Full Wells(270-315) из натуральной пробки.
- ✓ Соединение колен Push-in.

Matuka Fly rods

SCIERRA

Серия удилищ Matuka доказали, что они притягивают большую рыбу не только в Новой Зеландии, где она была разработана, но и во всем остальном мире. Удилище серии Matuka представляет собой карбоновый бланк насыщенного коричневого цвета, оснащенного кольцами SiC и точеным катушкодержателем с верхним зажимом, выполненным из тропической твердой древесины. Рукоятка изготовлена из высококачественной Португальской пробки. Удилище состоит из 4-х секций, что позволит обеспечить дальний и аккуратный заброс.



Удилища Matuka имеют среднебыстрый строй. Двуручные удилища имеют впечатляющее соотношение веса и мощности. Могут использоваться для любого вида заброса, как традиционного, так и современного.



Артикул	Длина	WF Класс	Вес шнура	Вес	Рукоять
26470	4,30 м	# 9/10	31-33 г	297 г	A

Matuka salmon rods
 Matuka two-handed fly rods 4-sections

Представляем обновление популярной серии удильц Pico, с поразительно тонким и ультра-легким бланком. Эта серия разработана для ловли на сухие мушки на близких расстояниях. Если вы предпочитаете деликатную ловлю форели и хариуса с помощью сухих мушек и нимф, серия Pico определенно для вас. Вдобавок к их чувствительности, они быстро нагружаются – даже на коротких дистанциях – позволяя осуществлять заброс с максимальной аккуратностью. Удилища Pico очень легкие - около 60 грамм – но при этом остаются достаточно мощными, чтобы вытаскивать крупную рыбу.

Pico^{v2} Fly rods

SCIERRA



Pico^{v2} single-hand rods

Pico^{v2} single-hand fly rods 3-sections

Артикул	Длина	Класс	Вес шнура	Вес	Рукоять
26119	2,44 м	#3/4	9 г	68 г	Б
26121	2,62 м	#3/4	9 г	82 г	А

Бланки Pico изготовлены из высокомолекулярного 42Т карбона с использованием самого легкого связующего. Они также снабжены ультра-легкими титановыми кольцами и кольцами «змейка» на одной лапке. Все удильца Pico комплектуются защитным тубусом.

Серия нахлыстовых удильц Ferox представлена в серой матовой обработке. Снабжены двухлапными кольцами, практически исключая трение, серыми кольцами – «змейками». Все удильца имеют удобный катушкодержатель, а также рукоятку из высококлассной Португальской пробки. Серия удильц Ferox имеет быстрый строй. Комплектуются защитным чехлом.

Ferox Fly rods

SCIERRA



Ferox single hand rods

Ferox single-hand fly rods 4-sections

Артикул	Длина	WF Класс	Вес шнура	Вес	Рукоять
26476	2,74 м	# 7	15,5 г	102 г	В
26477	2,74 м	# 8	17,0 г	127 г	Б
26478	2,74 м	# 9	19,0 г	130 г	Б
26479	2,93 м	# 7	15,5 г	128 г	Б
26480	2,93 м	# 8	17,0 г	134 г	Б
26483	3,00 м	# 8	17,0 г	138 г	Б

Ferox salmon rods

Ferox two-handed fly rods 4-sections

Артикул	Длина	WF Класс	Вес шнура	Вес	Рукоять
26484	3,96 м	# 8/9	25-27 г	266 г	А
26485	4,30 м	# 9/10	31-33 г	303 г	А

Sigma Fly

Shakespeare[®]
 SINCE 1897



Катушки Sigma Fly были разработаны с использованием лёгких материалов, на одном подшипнике. Не случайно в линейке удильщ есть одноимённый спиннинг, эта пара прекрасно сбалансированна друг под друга. Поставляется в сумке с запасной шпулей. Устанавливается под правую и левую руку.

Артикул	Лесоёмкость шпули
---------	-------------------

1282798	шнур WF6F + бэкинг 82 м
1282829	шнур WF7F + бэкинг 82 м



Omni Fly

Shakespeare[®]
 SINCE 1897



Катушки Omni Fly подойдут как опытным рыбакам, так и начинающим. Качество и доступность этих катушек позволит использовать их длительное время. Изготовлены из лёгких материалов, на одном подшипнике. Устанавливается под правую и левую руку. Простая и быстрая в работе катушка.

Артикул	Лесоёмкость шпули
---------	-------------------

1282796	шнур WF6F + бэкинг 82 м
1282797	шнур WF7F + бэкинг 82 м



Mustang new

Shakespeare[®]
 SINCE 1897

Шпуля и корпус из графита
 Регулируемый тормоз
 Под правую/левую руку
 Быстрая смена шпули
 Запасная шпуля


Артикул	Лесоёмкость шпули
---------	-------------------

2646.000	шнур WF6F + бэкинг 75 м
----------	-------------------------

Shakespeare®

SINCE 1897

Подлесок конусный с петлёй



Недорогие монофильные подлески идеально подойдут для начинающих рыболовов.

(Упаковка: 5 шт.)

Артикул	Обозначение	Разрыв. нагруз.
3600.001	1 x	7 lb
3600.002	2 x	6 lb
3600.005	5 x	3 lb
3600.006	6 x	2 lb

Плетёные подлески
«WORCESTERSHIRE»



Позволяют рыболову с лёгкостью использовать даже очень длинные поводки. Линейка из шести различных вариантов плотности от плавающего до сверх быстро-тонущего охватывает все возможные способы подачи мушки.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул	Длина	Характеристика
3475.002	2,1 м	нейтральный
3475.003	2,1 м	медленно-тонущий
3475.004	2,1 м	средне-тонущий
3475.005	2,1 м	быстро-тонущий
3475.006	2,1 м	сверх быстро-тонущий

Дубинка для
умерщвления рыбы

Артикул
9730.000



Набор мушек в блистере



В наборе 12 мушек.
(Упаковка: 1 наб.)

Артикул
4195.02


Набор мушек



В наборе 24 мушки.
(Упаковка: 1 наб.)

Артикул
4195.021

Набор мушек в блистере



В наборе 25 мушек.
(Упаковка: 1 наб.)

Артикул
4195.022

Петушиные перья, крашенные



(Упаковка: 5 шт.)

Артикул	Цвет
5050000	белые

Материал для изготовления мушек, стриммеров люминисцентный

Арт. 5619060
голубой



Арт. 5619080
золотой



Арт. 5619090
красный



Материал для изготовления мушек, стриммеров металлизированный

Арт. 5619010
жемчужный



Арт. 5619030
голубой



Арт. 5619020
серебристый



Арт. 5619040
красный



Шнурок для аксессуаров



Практичный шнурок для ключей, ножниц, обрезчика лески – выбираете сами. Изготовлен из прочного и выносливого материала Cordura с застежкой щелчком.

Артикул
28178

SCIERRA

Зажим с замком



Артикул	Размер
28197	6"

Ножницы с экстрактором



Артикул	Размер
28195	5"
28196	7"

Ретривер



Артикул	Размер
28175	малый
28176	средний



Подлесок «Dynacast Trout» (Упаковка: 5 шт.)

Артикул	Длина	Диаметр
15640	2,7 м	0,14 мм
15645	2,7 м	0,24 мм
15646	2,7 м	0,26 мм
15647	2,7 м	0,28 мм

Подлесок «Dynacast Seatrout» (Упаковка: 5 шт.)

Артикул	Длина	Диаметр
15651	2,7 м	0,30 мм
15652	2,7 м	0,35 мм

Подлесок «Dynacast Salmon» (Упаковка: 5 шт.)

Артикул	Длина	Диаметр
15654	3,6 м	0,30 мм
15655	3,6 м	0,35 мм
15656	3,6 м	0,40 мм
15657	3,6 м	0,45 мм



Артикул	Огрузка
4116210	1,0
4116215	1,0
4116240	1,0
4116260	1,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4117015	3,0	1,5
4117020	3,0	1,5



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4115010	3,0	1,0
4115015	3,0	1,5
4115020	3,0	2,0
4115030	4,5	3,0
4115040	4,5	4,0
4115050	4,5	5,0
4115060	4,5	6,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4128015	3,0	1,5
4128020	3,0	2,0
4128030	3,0	3,0
4128040	3,0	4,0
4128050	3,0	5,0
4128060	3,0	6,0
4128070	3,0	7,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4130010	3,0	1,0
4130020	4,5	2,0
4130050	4,5	5,0
4130080	4,5	8,0
4130100	4,5	10,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4118025	3,0	2,5
4118050	3,0	5,0
4118060	3,0	6,0





Артикул	Огрузка
4119010	1,0
4119015	1,5
4119020	2,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4120050	4,5	5,0
4120060	4,5	6,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4123010	4,5	1,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4124015	4,5	1,5



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4137010	3,0	1,0



Артикул	Огрузка
4127010	1,0
4127080	8,0
4127100	10,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4133010	3,0	1,0
4133020	4,5	2,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4134010	3,0	1,0
4134020	4,5	2,0
4134030	4,5	3,0
4134040	4,5	4,0
4134050	4,5	5,0
4134060	4,5	6,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4132010	3,0	1,0
4132015	3,0	1,5
4132020	3,0	2,0
4132030	3,0	3,0
4132040	3,0	4,0
4132050	3,0	5,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4136010	3,0	1,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4138010	3,0	1,0
413806 0	3,0	1,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4135015	3,0	1,5
4135030	3,0	3,0
4135060	3,0	6,0



Артикул	Огрузка
4332015	1,5
4332020	2,0

Артикул	Огрузка
4333010	1,0
4333015	1,5
4333020	2,0



Артикул	Огрузка
4334010	1,0
4334015	1,5




Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4139020	3,0	2,0

Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4144010	3,0	1,0
4144100	4,5	10,0
4144120	4,5	12,0



Артикул	Огрузка
4356210	1,0
4356215	1,5
4356220	2,0
4356230	3,0





Артикул	Огрузка
4359010	1,0
4359015	1,5
4359020	2,0

Артикул	Огрузка
4365010	1,0
4365015	1,5
4365030	3,0
4365050	5,0
4365060	6,0



Артикул	Огрузка
4367010	1,0
4367015	1,5
4367020	2,0
4367030	3,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4370020	3,0	2,0
4370030	3,0	3,0
4370040	3,0	4,0
4370050	3,0	5,0
4370060	3,0	6,0

Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4371020	3,0	2,0
4371030	3,0	3,0
4371040	3,0	4,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4372020	3,0	2,0
4372060	3,0	6,0





Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4373020	3,0	2,0
4373030	3,0	3,0
4373040	3,0	4,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4374020	3,0	2,0
4374030	3,0	3,0
4374040	3,0	4,0
4374050	3,0	5,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4375020	3,0	2,0
4375030	3,0	3,0
4375040	3,0	4,0
4375050	3,0	5,0
4375060	3,0	6,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4376010	4,5	1,0
4376020	4,5	2,0
4376030	4,5	3,0
4376040	4,5	4,0
4376050	4,5	5,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4377010	4,5	1,0
4377020	4,5	2,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4378010	4,5	1,0
4378020	4,5	2,0





Артикул	Огрузка
4600015	1,5
4600020	2,0
4600025	2,5
4600030	3,0



Артикул	Огрузка
4601010	1,0
4601015	1,5
4601020	2,0
4601030	3,0



Артикул	Огрузка
4602015	1,5
4602020	2,0
4602030	3,0



Артикул	Огрузка
4604015	1,5
4604020	2,0

Bombarda



Артикул	Огрузка
4605010	1,0
4605020	2,0
4605060	6,0
4605080	8,0
4605100	10,0



Артикул	Тип	Цвет	Вес
15781	тонущий	чёрный	25 г
15782	тонущий	чёрный	30 г

Набор поплавков №1



Артикул

4100001

4370040

4604025

4366040

4356210

4354015

4335010

4334010

4331010

4119010

4115015

4365015

4375040

4118015

4356220

4117020

4335020

4334020

4331020

4119020

4116210

Набор поплавков №2



Артикул

4100002

Набор поплавков №3



Артикул

4100003



Набор поплавков №4



Артикул

4100004



Набор поплавков №5



Артикул

4100005

4365030



4604010



4118040



4359010



4117050



4336015



4333015



4330015



4349015



4116220



Набор поплавков №6



Артикул

4100006

4365040



4604030



4118060



4602010



4139010



4336020



4333020



4330020



4349020



4116230



Набор поплавков №7



Артикул

4100007



Набор поплавков №8



Артикул

4100008



Набор поплавков №9



Артикул

4100009

4543080

4374060

4371060

4541250

4367050

4370050

4545250

4579003

4578012

4605060

Набор поплавков №10



Артикул

41000010

4100300

4540150

4372050

4542080

4367060

4370060

4578015

4545300

4579008

4605080

Поплавок водоналивной



Артикул	Цвет	Диаметр
6220.025	прозрачный	20 мм
6220.045	прозрачный	45 мм
6220.055	прозрачный	55 мм

Артикул	Цвет	Диаметр
6221.03	прозрачный	30 мм
6221.04	прозрачный	40 мм

Артикул	Цвет	Диаметр
6235.065	прозрачный	6,5 мм
6235.07	прозрачный	7,0 мм



Артикул	Упаковка	Огрузка
4010060	20 шт.	6,0
4010080	20 шт.	8,0
4010120	20 шт.	12,0
4010150	20 шт.	15,0
4010200	20 шт.	20,0
4010250	20 шт.	25,0



Артикул	Упаковка	Огрузка
4015050	20 шт.	5,0
4015060	20 шт.	6,0
4015080	20 шт.	8,0
4015100	20 шт.	10,0
4015120	20 шт.	12,0
4015150	20 шт.	15,0
4015200	20 шт.	20,0
4015250	20 шт.	25,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4540020	4,5	1,0
4540060	4,5	6,0
4540080	4,5	8,0
4540100	4,5	10,0
4540150	4,5	15,0
4540200	4,5	20,0



Артикул	Огрузка
4543080	8,0
4543100	10,0
4543150	15,0
4543200	20,0
4543250	25,0
4543300	30,0



Артикул	Огрузка
4544060	6,0
4544080	8,0
4544100	10,0
4544150	15,0
4544200	20,0
4544250	25,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4111007	3,0	0,7
4111010	3,0	1,0
4111015	3,0	1,5
4111020	3,0	2,0
4111030	3,0	3,0
4111040	4,5	4,0
4111050	4,5	5,0

Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4380010	4,5	1,0





Артикул	Огрузка
4545100	10,0
4545200	20,0
4545250	25,0

Артикул	Упаковка	Огрузка
4548150	4,5	15,0
4548200	4,5	20,0



Артикул	Ø Светл.	Огрузка
4578010	4,5	10,0
4578012	4,5	12,0
4578015	4,5	15,0



Артикул	Огрузка
4579003	3,0
4579004	4,0
4579005	5,0
4579006	6,0
4579008	8,0
4579010	10,0
4579012	12,0

Артикул	Огрузка
4581020	2,0
4581100	10,0



Артикул	Огрузка
4582040	4,0
4582060	6,0
4582080	8,0
4582100	10,0





Грелка карманная

Артикул

9943.000



1 угольный картридж в комплекте.
(Упаковка: 1 шт.)



«Field Gear Lake» Сумка спиннингиста.



Вместительная сумка с 4 большими коробками для приманок. Материал - нейлон 600D.

Артикул		Размер (см)
29135	большая	37 x 23 x 25

«Field Gear» Сумка спиннингиста



Прочная сумка с 6 коробками для приманок и тремя карманами. В центральном кармане - легкоъемные прозрачные файлы для поводков. Материал - нейлон 600D.

Артикул		Размер (см)
29124	малая	35 x 20 x 25
29132	средняя	42 x 32 x 33



Стул складной со спинкой



Размер в сложенном виде:

58,0 см x 44,0 см

Высота посадки:

44,0 см

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.014

Стул складной с держателем для удилищ



Два положения держателя для удилищ. Съёмный ремень для транспортировки.

Размер в сложенном виде:

58,0 см x 43,0 см

Высота посадки:

34,0 см

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.016

Коптильня с грилем



Портативная коптильня из нержавеющей стали с решёткой для гриля и крышкой для использования вне помещений.

Отсек для копчения:

38 см x 28 см x 9 см

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

1155166

Стул складной



Размер в сложенном виде:

30,0 см x 32,0 см

Высота посадки:

33,0 см

Чехол на молнии.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.038

Стул складной



Размер в сложенном виде:

58,0 см x 35,0 см

Высота посадки:

44,0 см

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.012

«Director New»

Кресло рыболовное складное



Самое удобное для рыбалки кресло с прямой спинкой. Съёмные боковые панели со множеством карманов для мелочёвки.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.007

Для рыбалки и отдыха на природе компания «Shakespeare» предлагает удобную складную мебель. Все кресла имеют прочную конструкцию из трубок Ø 160 мм, рассчитанную на вес до 120 кг. Материал сидений и подлокотников – полиэстер 600D.



«Ugly Stik»

Кресло рыболовное складное



Самая популярная модель. Полноценное кресло для комфортного отдыха при максимальной компактности. Отделение для напитка в подлокотнике и сетчатый карман для мелочёвки под сидением. В комплекте нейлоновый чехол для транспортировки.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.108

Стул-сумка складной



Сумка: основное отделение (20,0 см x 40,0 см) с термоизоляцией, 2 дополнительных кармана на молнии. Съёмный ремень для транспортировки.

Вес: 2,6 кг

Размер в сложенном виде:

54,0 см x 46,0 см

Высота посадки:

44,0 см

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.011

«Big New»

Кресло рыболовное складное



Самое комфортное и устойчивое кресло, располагает к длительному отдыху. Сетчатый карман за спинкой и 2 отделения для напитков в подлокотниках. В комплекте нейлоновый чехол для транспортировки.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.006

Стул-рюкзак складной



Рюкзак: основное отделение с клапаном, 3 кармана на защёлках, лямки с мягкими вставками.

Вес: 1,8 кг

Размер в сложенном виде:

54,0 см x 32,0 см

Высота посадки:

40,0 см

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул

9975.015



Весы электронные



Артикул
31543

Максимальная нагрузка: 22,0 кг
(Упаковка: 1 шт.)



Весы круглые большие профессиональные
(Упаковка: 1 шт.)



Артикул	Характеристики
7599950	макс. нагрузка: 50,0 кг
7599963	макс. нагрузка: 150,0 кг

Весы «Sweden»
Максимальная нагрузка: 5,0 кг
(Упаковка: 1 шт.)

Артикул
31533



«Danica tackle»
Коробка для приманок
(Упаковка: 1 шт.)

Артикул	Размеры	Отдел.
12553	10,5 x 7,5 см	5

Коробка
магнитная, двухсторонняя, 48 секций
Арт. 6630098 малая
6630099 большая
Упаковка 1 шт.

Весы электронные **Зажим прямой**



Артикул
7599925

Максимальная нагрузка: 25,0 кг
(Упаковка: 1 шт.)



(Упаковка: 5 шт.)

Артикул	Размер
9768.001	9 см
9768.002	15 см

Набор кембриков

Артикул
6630008



В ассортименте. В коробке.
(Упаковка: 10 наб.)

Набор силиконовых кембриков

Артикул
6630006



(Упаковка: 10 наб.)



7980230
7980240



7980350

Арт. 7980350
Набор стальных поводков MAGMA
20, 30, 50 см, 72 шт., цвет черный

Арт. 7980230
Набор стальных поводков MAGMA
30, 35, 45 см, 72 шт., цвет зеленый

Арт. 7980240
Набор стальных поводков MAGMA
45 см (5 кг, 8 кг, 12 кг), 72 шт., цвет зеленый

Упаковка - 1 наб.



Обжимные трубочки
Арт. 8024120 Ø 1,2 мм
 Пакет - 20 шт. Упаковка - 10 пак.



Арт. 3700.000
Набор поводков 6 кг
Упаковка - 1 наб.



Арт. 24786
ВОЛЬФРАМОВАЯ ПАСТА 3x10 г
Используется для огрузки поводков
при ловле на плавающие бойлы и
для точной огрузки поплавков.

Цвета в упаковке: серый, коричне-
вый, зелёный.

Вес упаковки: 30 г (3 шт. по 10 г)
Упаковка - 1 шт.




Арт. 4922047/W
Светлячок белый Ø 4,5 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922047/P
Светлячок сиреневый Ø 4,5 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922047/O
Светлячок оранжевый Ø 4,5 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922040
Светлячок микро Ø 2,2 x 22 мм
Пакет - 2 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922035
Светлячок Ø 3 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922045
Светлячок Ø 4,5 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922047/A
Светлячок аквамариновый Ø 4,5 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4922047/B
Светлячок голубой Ø 4,5 x 39 мм
Пакет - 1 шт. Упаковка - 50 пак.



Арт. 4990297
Антизакручиватель вертл
с флуоресцентной втулко
Пакет - 5 шт.
Упаковка - 10 пак.



Арт. 4990296
Антизакручиватель-бусинка
с вертлюжком и застежкой
Пакет - 10 шт. Упаковка - 10 пак.



Арт. 4990286
Антизакручиватель
вертлюжок со втулкой
Пакет - 5 шт.
Упаковка - 10 пак.



Арт. 4990306 L
Антизакручиватель вертлюжок
с белой втулкой
Пакет - 12 шт.
Упаковка - 10 пак.



Поводковый материал (стальной в оболочке) 10 м + обжимные трубки
Арт. 7990105 Разрывная нагрузка 5 кг
Арт. 7990140 Разрывная нагрузка 40 кг
Арт. 7990150 Разрывная нагрузка 50 кг
Арт. 7990180 Разрывная нагрузка 80 кг
Упаковка - 1 шт.



**Антизакручиватель
металлический**
Арт. 4990950 20 см.
Пакет 5 шт.



Арт. 8350045
Рогатка «GARA»
Упаковка - 1 шт.


Ножницы с колпачком



(Упаковка: 5 шт.)

Артикул

8420010



Арт. 4990030
Нить ПВА (водорастворимая)
длина 50 м
Упаковка - 10 шт

**Набор грузил
«МЕЛКАЯ ДРОБИНКА»**

Артикул

8150300



6 секций, 120 г
(Упаковка: 10 наб.)

Грелка карманная

Артикул

9943.000



1 угольный картридж в комплекте.
(Упаковка: 1 шт.)

Бубенчик под светлячок

Артикул

4980040

(Упаковка: 20 шт.)





Арт. 7235.000
 Подсак SALT пирсовый
 Упаковка - 1 шт.




Подсак (крупная ячейка)

Арт. 6101660
 Длина 1,00 м, ячейка 21 мм, 1 секции
 Упаковка - 1 шт.



Арт. 9478.004
 Стойка телескопическая усиленная.
 Длина 2 x 70 мм.
 Упаковка - 5 шт.

Арт. 9478.000
 Стойка.
 Длина - 75,00 см
 Упаковка - 10 шт.




Арт. 9480.001
 Комплект телескопических стоек, длина 2 x 60 см, 2шт.
 Упаковка - 1 комп.



Арт. 6302100
 Стойка для удильца телескопическая передняя (V-образная), 80-130 см
 Упаковка - 1 шт.



Арт. 6302200
 Стойка для удильца телескопическая задняя (U-образная), 80-130 см
 Упаковка - 1 шт.



Арт. 6313022 Стойка карповая CARP TRIPOD алюминиевая на 3 удильца в чехле
 Упаковка 1 шт.



Арт. 6313044 Стойка ROD POD на 3 удильца в чехле DE LUXE
 Упаковка 1 шт.



Арт. 9786.000
Нож филейный
Упаковка – 1 шт.



Арт. 8500516 **Нож филейный**
Длинное лезвие из нержавеющей стали,
пластиковая рукоять, жесткий пластиковый чехол.
Упаковка - 1 шт.



«Eiger» Набор

В наборе фляжка ёмкостью 0,25 л,
4 стопки и воронка выполненные из
нержавеющей стали.
(Упаковка: 1 наб.)



Артикул

14546



Арт. 6300073
Электронный сигнализатор поклевки «MINI MOUSE CARP»
Имеет регулировки громкости
и тональности сигнала.
Упаковка - 1 шт.



Арт. 6300061
**Сигнализатор поклевки
электронный DIGITAL
CARP II**



Арт. 32569
Нож филейный с пилкой
Нержавеющая сталь, обрезиненная руко-
ять, пластиковые ножны с клипсой.
Длина лезвия – 17 см.
Упаковка – 1 шт.



Арт. 34643
(прозрачные)



Насадки QUICK RELEASE SWING/HANG
Легко приспособляется к сигнализаторам с системой swing/
hang. В наборе 5 штук.
Упаковка – 1 компл.



Арт. 9930.000
**Сигнализатор поклевки
электронный CYPRY QT**
Имеет 2 регулировки:
громкости и тональности.
Питание от трех 1,5 V батареек
размера AAA.
Упковка — 1 шт.





Арт. 9242.013

Набор для ловли карпа CYPRY QT

Все необходимые элементы и инструменты для изготовления карповых снастей

- Стопора для бойлов
- Мотовило для оснасток
- Инструмент для вырезания насадки
- Сверло для бойлов
- Иглы для бойлов
- Набор бусинок
- Волосяные оснастки
- Антисакручиватели "вертолет"
- Гибкие антисакручиватели

Упаковка – 1 наб.



Артикул

24669

Арт. 9242.103

Протажка CYPRY QT для бойлов малая

Арт. 9242.104

Протажка CYPRY QT для бойлов большая

Упаковка – 10 шт.

Стопора для бойлов



(Пакет: 20 шт.)

(Упаковка: 10 пак.)

Артикул

24670

Грузило с вертлюжком FLAT PEAR

Короткая компактная форма этого грузила с двумя плоскими сторонами делает его идеальным для за-мозасаекающихся оснасток при ловли на коротких и средних дистанциях. По своему определению такие грузила предназначены для ловли на свалах, камен-ных насыпях и на реках. На самом деле, такая форма является одной из наиболее эффективных в любых условиях, поскольку она прекрасно держится на дне и создает значительное сопротивление дви-жущемуся карпу. Грузило имеет прочное пластико-вое покрытие матового грязно-коричневого цвета. Упаковка – 5 шт.

Артикул	Вес
24748	70 г
24750	120 г
24751	150 г



Грузило скользящее FLAT TRIANGLE

Когда вы ловите на самозасаекающиеся оснастки, скользящее грузило засекает карпа скорее, чем гру-зило с вертлюжком. Причина в том, что карп подни-мает грузило с тяжелого конца, поскольку поводок всегда крепится со стороны тяжелого конца. В слу-чае FLAT TRIANGLE вертлюжок наполовину зафиксиро-ван в грузиле, что усиливает эффект «моменталь-ной подсечки». Нашей задачей было создать такую форму грузила, которая обеспечивала бы наиболее скорую самозасечку карпа. При этом рыба должна проплыть минимальное расстояние прежде, чем по-чувствует полный вес грузила. Нам удалось создать такое грузило! Грузило имеет прочное пластикое покрытие матового грязно-коричневого цвета. Упаковка – 5 шт.

Артикул	Вес
24752	65 г
24753	85 г
24754	120 г



Артикул

24669

Артикул

24668



Игла с замком для стрингеров и стиков
(Упаковка: 10 шт.)



Игла с замком для бойлов
(Упаковка: 10 шт.)

Насадка для стойки



Усиленная насадка в форме чаши. Легкая и износостойкая.

Артикул

23833



Лента ПВА



Прочная 51-микронная версия, отлично подходит для завязывания ПВА пакетов или разделения стрингеров. Чем больше микрон, тем выше прочность ленты, которая необходима для дальних силовых забросов. Лента имеет высокую скорость растворения.

(Ширина – 1 см.)
(Упаковка: 1 шт.)

Артикул
24883

Стринг (плетёная нить) ПВА



Множество вариантов использования, например, связать 5-6 бойлов или завязать ПВА пакет. Необходимый аксессуар для рыболова-карпятника. Стрингер имеет высокую скорость растворения. Поставляется в удобном диспенсере.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул
24884



Набор для изготовления оснасток

Многофункциональный набор. Может использоваться для изготовления свободной скользящей оснастки, либо частично фиксированной замозасаекающейся оснастки, с трубкой или без, с ледкором или полилидером. Может легко модифицироваться в безопасную клипсу или клипсу для бэклидов.

(Пакет: 6 наборов.)
(Упаковка: 10 пак.)

Артикул
24729

Набор для изготовления оснасток



Удобные колечки 3 размеров для быстрой смены насадок. В комплект входят стопорные крышки - нужны для того, чтобы кольцо оснастки не врезалось в насадку.

(Пакет: 60 шт.)
(Упаковка: 10 пак.)

Артикул
24725

Подлесок



Не запутывается, невидимый, связан кончиками. Петли с обоих концов для простоты и безопасности монтажа. Мы рекомендуем прикреплять к основной леске петля в петлю. Доступно в трех длинах в прозрачном цвете.

Артикул
24722

Viper поводковый материал



Тонущий плетёный поводок. Очень хороший показатель «крепость/малый диаметр». Гибкий, но нерастяжимый. Устойчивый к истиранию. Максимально чувствительный. Незаметен на фоне дна.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул	Тест	Цвет
23733	6,80 кг	Зелён./Чёрн.
23734	11,34 кг	Зелён./Чёрн.

Taipan поводковый материал



Быстро-тонущий многожильный материал. Высокая прочность на узлах. Сверх устойчивость к истиранию. Цвет оболочки совпадает с цветом сердечника. Цвет – зеленый или коричневый.

(Упаковка: 1 шт.)

Артикул	Тест	Цвет
23728	6,80 кг	Зелёный
23729	11,34 кг	Коричневый

Арт. 6630010
 Термоусадочные трубки
 разные цвета, 10 см
 Пакет 5 шт.
 Упаковка 10 пак.



Арт. 4990224
 Щипцы для бойлов



Арт. 4990208
 Игла-протяжка для бойлов выдвижная
 Упаковка - 10 шт.



Силиконовые трубки
 Арт. 6630002 30 см 1,5 мм
 Арт. 6630003 30 см 2,0 мм
 Пакет 4 шт.
 Упаковка 10 пак.

Арт. 4997620
 Экстрактор «Fluo» Пластиковый 20 см
 Упаковка - 10 шт.



Трубка для прикормки
 60 см
 Арт. 6320001



Арт. 4990280
 Антисакручиватель
 гибкий 10 см.
 Пакет - 3 шт.
 Упаковка - 10 пак.

Арт. 9243.097
 Набор инструментов CYPRY QT для
 вырезания насадки (4 предмета)
 Инструмент представляет собой металлическую
 трубку с поршнем. Служит для вырезания
 (выдавливания) насадки нужного размера из
 сыра, картофеля и т.п.
 Упаковка - 1 наб.



Арт. 7970010
 Шоклидер Безопасная
 муфта 92 см, коричневый
 Упаковка 10 шт.



Арт. 7970020
 Шоклидер Безопасность
 88 см, зеленый
 Упаковка 10 шт.



Арт. 4990281
 Антисакручиватель
 гибкий 45 см.
 Пакет - 3 шт.
 Упаковка - 10 пак.



Арт. 7970015
 Шоклидер 92 см, зеленый
 Упаковка 10 шт.



Арт. 7970025
 Шоклидер Вертолет
 90 см, коричневый
 Упаковка 10 шт.



Оснастка карповая
 Арт. 7602142 16 см крючок № 2 Упаковка 10 шт.
 Арт. 7602144 16 см крючок № 4 Упаковка 10 шт.



Оснастка карповая
 Арт. 7602122 15.5 см крючок № 2 Упаковка 10 шт.
 Арт. 7602124 15.5 см крючок № 4 Упаковка 10 шт.



Оснастка карповая
 волосяная CYPRY QT
 Арт. 9242.131 Крючок № 3
 Упаковка - 10 шт.



Водозащитный костюм MAX-1

- Ультралегкий водозащитный костюм, который разместится в вашем рюкзаке
- 100% ветро- и водонепроницаемый
- Эластичный капюшон регулируется с помощью шнура
- Шнурок позволяет легко придать талии необходимый размер
- Технология камуфляжа Max-1
- Два больших внешних кармана на молнии с клапанами от дождя
- Манжеты на липучках



Артикул	Размер
24456	L
24457	XL

Футболка MAX-1



Артикул	Размер
PRO-064102	M
PRO-064103	L
PRO-064104	XL

- Хлопковая ткань
- Позволяет телу «дышать»
- Технология камуфляжа Max-1

MAX-4 Hydro-Active Combat Брюки

- Прочные водоустойчивые брюки, молния в районе $\frac{3}{4}$ длины, на ремне.
- 12 карманов: 2 на молнии, 8 на липучках, 2 теплых кармана для рук.
- Утягивающий шнурок в районе средней молнии.
- Утягивающий шнурок в районе щиколоток.
- Используется 190T нейлон, отталкивающий грязь.
- 100% водонепроницаемое полиуретановое покрытие.
- Внутренний слой сеточкой препятствует «скатыванию».
- «Дышащая» модель



Артикул	Размер
PRO-061041	L
PRO-061043	XXL

MAX-4 Thermo-Armour Pro поликомбинезон

- Молнии на лодыжках
- Устойчив к разрывам Poly Tricot
- Полиуретановое покрытие
- Выдерживает гидростатическое давление в 8 000 мм
- Дышащая способность 3 000 гр/ м2
- Хорошая отводящая способность: в состав входит флис и полиэстер, не «сворачивается»
- 1 водонепроницаемый карман, 2 кармана с флисовой отделкой, 2 кармана на застежках
- Усиленные колени и зона для сидения
- Революционный 3х-слойный защитный костюм для зимы
- Регулируемые комфортные неопреновые подтяжки



Артикул	Размер
PRO-062072	M
PRO-062073	L



Перчатки неопреновые

Удобные и тёплые перчатки из 1,5 мм неопрена с шерстяной подкладкой. Три «обрезанных» пальца, вставки из искусственной кожи на ладонях, регулируемые манжеты.



Артикул	Размер
11654	L



«Eiger Basic» Термоноски



Прочные шерстяные носки для всех видов активного отдыха.
 (Состав: 30% шерсть, 20% полиамид, 50% акрил)
 (Цвет: зелёный)
 (Упаковка: 1 пара)

Артикул	Размер
14521	40/43
14522	44/47

«Eiger» Перчатки-варежки флисовые



Комбинированный вариант - флисовые перчатки без пальцев и откидной верх-варежкой. Подкладка из материала Thinsulate.
 (Цвет: чёрный)

Артикул	Размер
14519	L



«Eiger Alpina» Термоноски



Качественные термоноски из современных материалов. Имеют полиамидное усиление в области мыска и пятки для прочности и дополнительной термоизоляции. Эластичное сужение под ступнёй препятствует соскальзыванию носка при движении.
 (Состав: 86% акрил, 13% полиамид, 1% лайкра)
 (Цвет: чёрный/серый, тёмно-зелёный/светло-зелёный)
 (Упаковка: 1 пара)

Артикул	Цвет	Размер
14523	зелёный	40/43
14524	зелёный	44/47
14525	чёрный	40/43
14526	чёрный	44/47



Забродные сапоги «Neoprene Hip Waders»

Высокие резиновые сапоги с верхом из 4 мм неопрена. Усиленные швы и наколенники, регулируемые поясные ляжки.
 (Цвет: зелёный)

Артикул	Размер
11619	40/41
11620	42/43
11621	44/45
11622	46/47

Кепка MAX-4

- Превосходный мягкий материал
- «Дышащая» модель
- Водонепроницаемая – сохранит ваши волосы сухими!
- Позволяет быстро приспособиться под необходимый размер с помощью шнурка сзади
- Безразмерная

Артикул
24338

«Eiger Korean» Шапка-ушанка флисовая



Очень тёплая шапка из плотного флиса со вставкой Windstopper и подкладкой из материала Thinsulate.
 (Цвет: Зелёный)
 (Упаковка: 1 шт.)

Артикул	Цвет	Размер
14498	зелёный	L / XL

8-985-389-2007 МТС
8-925-178-2676 Мегафон
8-926-172-0035
www.jwr.ru
jwr@jwr.ru